

ILMOITUS

Jätevesien käsittelyjärjestelmästä, jonka ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat käsitellään omalla kiinteistöllä

Dnro _____ Akt _____

1. Kiinteistön omistaja/haltija	Nimi	Puhelinnumero
	Postiosoite	
	Sähköposti	
2. Kiinteistön tiedot	Kiinteistön osoite	
	Rakennustyyppi	<input type="checkbox"/> omakotitalo <input type="checkbox"/> vapaa-ajan rakennus -huoneistoala _____ m ² muu, mikä? _____
	Kiinteistössä asutaan	<input type="checkbox"/> ympärivuotisesti tai <input type="checkbox"/> _____ kk vuodessa Asukkaiden lukumäärä _____
3. Tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmästä	Kiinteistöllä on käytössä <input type="checkbox"/> pienpuhdistamo <input type="checkbox"/> saostussäiliö <input type="checkbox"/> harmaavesisuodatin <input type="checkbox"/> fosforisuodatin <input type="checkbox"/> muu, mikä: _____ jonka valmistaja ja malli _____ käyttöönottovuosi _____ kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä omatoimisesti _____ Kiinteistön käyttövesi on <input type="checkbox"/> paineellinen vesi tai <input type="checkbox"/> kantovesi Kiinteistöllä on omatoimisen käsittelyn mahdollistavan jätevesien käsittelyjärjestelmä lisäksi loka-autolla tyhjätävä järjestelmä <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei jos on niin mikä _____	
4. Tiedot materiaalin käsittelystä kiinteistöllä	Materiaali käsitellään kiinteistöllä <input type="checkbox"/> kompostoimalla <input type="checkbox"/> muulla tavalla Selvitys käsittelytavasta: _____ _____	
5. Allekirjoitus	_____ Päiväys Allekirjoitus	

01/23 Ilmoitus palautetaan jätelauslautakunnalle: Lakeuden jätelauslautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi
 Lisätietoja saa jätelauslautakunnan toimisto puh. 044 4191 330. Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella.

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ

- Ilmoitus hyväksytään. Tiedot merkitään jätteen kuljetuksen rekisteriin. Omatoiminen käsittely poistaa kiinteistön kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen reitiltä, mikäli kiinteistöllä ei ole muita loka-autolla tyhjennettäviä järjestelmiä.
- Ilmoituksesta puuttuu käsittelyyn vaadittavia tietoja. Ilmoitus tulee palauttaa viranomaiselle puuttuvat tiedot täydennettynä.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Päiväys

Allekirjoitus

Perusteet ilmoituksen hyväksymiseen:

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietetilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston lietteen voi kompostoida kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostoinnista tulee ilmoittaa Lakeuden jätelautakunnalle.

Saostussäiliö- tai pienpuhdistamoliettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvästä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Mikäli omatoimisesta käsittelystä luovutaan, tulee siitä ilmoittaa jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle, jolloin kohde lisätään kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Ilmoituksen täyttöohjeet:

Kohta 1: Täytetään ilmoittajaa koskevat tiedot. Postiosoitteeksi merkitään sen kiinteistön osoite, missä ilmoittaja asuu vakituisesti.

Kohta 2: Täytetään ilmoituksen kiinteistöä koskevat tiedot sekä osoite, mikäli eri kuin ilmoittajan osoite.

Kohta 3: Valitaan se laitetyyppi, joka kiinteistöllä on käytössä ja jolle ilmoituksella haetaan käsittelemistä omalla kiinteistöllä. Laitteen tyyppiä merkitään laitteen malli. Merkitään lisäksi laitteen valmistaja sekä käyttöönottovuosi. *Kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä* -kohtaan selvitetään, mitä kiinteistöllä käsitellään omatoimisesti, esimerkiksi suodatinmateriaalia tai lietepussi. Selvitetään vapaamuotoisesti muuta kiinteistöllä sijaitsevaa jätevesien käsittelyjärjestelmää, mikäli järjestelmä on tyhjättävä loka-autolla.

-jätevesien käsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

-harmaa vesi on pesuvesistä kostuvaa jätevettä (peseytymisessä, siivoamisessa, pyykinpesussa ja astianpesussa syntyvää jätevettä), joka ei sisällä virtsaa tai ulostetta

-pienpuhdistamo on tehdasrakenteinen tai paikallaan osista rakennettu jätevesien käsittelyjärjestelmä. Osassa puhdistamoista on saostussäiliö edessä, osassa sitä ei tarvita. Suurimmassa osassa laitteista ylijäämäliettä tulee poistaa pienpuhdistamosta loka-autolla, mutta on olemassa myös malleja, joissa ylijäämäliete menee kompostoitavaan lietepussiin.

-saostussäiliö on jäteveden esikäsittelyjärjestelmä, jolla erotellaan kelluvat ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliö koostuu useammasta eri osastosta, säiliöstä tai kaivosta sekä T-haaroista. Vesi johdetaan saostussäiliön jälkeen joko maaperäkäsittelyyn tai pienpuhdistamoon

-fosforisuodatin on maapuhdistamon jälkeen asennettava erillinen jätevesijärjestelmän osa, jota käytetään jäteveden jatkokäsittelyyn. Tällainen voi olla mm fosforinpoistokaivo, joka tarvitaan maasuodattamon jälkeen, mikäli puhdistusvaatimukset ovat herkän alueen tiukemmat vaatimukset.

-harmaavesisuodatin on tehdasvalmisteinen tai esivalmisteltuja osia sisältävä pienpuhdistamo harmaille vesille. Suodattimen sisällä puhdistaminen tapahtuu erilaisilla suodatinmateriaaleilla esim. sammal, turve, kivivilla.

-umpisäiliö on tiivis säiliö, jota käytetään jäteveden tilapäiseen varastointiin. Umpisäiliössä ei ole purkuputkea ympäristöön.

Kohta 4: Selvitetään, millä tavoin ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat käsitellään kiinteistöllä.

Kohdassa mainitaan esimerkiksi kompostorin malli. Jos kompostori on tehty itse, selvitetään seuraavat seikat: miten kompostori on eristetty, minkälainen pohjarakenne kompostorissa on, onko kompostorissa kansi ja seinät.

Kohta 5: Ilmoituksen tekijän allekirjoitus ja päivämäärä.

Ilmoitus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle: **Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi** Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330, jätehuoltotarkastaja 044 4191 677 tai jätehuoltopäällikkö puh. 044 4191 879.

Ilmoitukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Hakijalle vastataan kirjallisesti. Vastaus ilmoitukseen menee lisäksi tiedoksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on myös jätelakia valvova viranomainen.