



Yleiset jätehuoltomääräykset

Lakeuden jätelautakunta

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Sisällysluettelo

YLEINEN OSA

1.1 Jätehuoltomääräysten tarkoitus	5
1.2 Jätehuollon toimijat kunnan järjestämässä yhdyskuntajätehuollossa	6
1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa	7
1.4 Neuvonta ja tiedotus	8
1.5. Elinkeinotoiminnan jätehuolto	8
1.6 Tuottajavastuu jätehuollossa.....	8
1.7 Roskaantumisen ehkäisy	8
1.8 Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset	9

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Luku 1: Soveltamisala ja yleiset veloitteet

1 § Soveltamisala.....	10
2 § Määritelmät.....	11
3 § Jätehuollon tavoitteet.....	13

Luku 2: Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus ja liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään.....	14
5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toimijan kuin kunnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella	14
6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat	14
7 § Vakituisen asumisen aluekeräyspisteet ja korttelikeräyspisteet	15
8 § Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto	15
9 § Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat.....	15
10 § Vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteet.....	15
11 § Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat.....	16
12 § Kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	17
13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat	17

Luku 3: Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

14 § Erikseen lajiteltavat jätelajit.....	18
15 § Kiinteistöiltä kerättävä poltettava jäte	19
16 § Jäteastian ja sen lähiympäristön huolto sekä jäteastian pesu	19
17 § Asumisessa syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet.....	20
18 § Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet.....	21
19 § Yleisötilaisuuksien lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet	21
20 § Rakennusjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet.....	22
21 § Kiinteistön hygieenistä haittaa aiheuttavat jätteet	22
22 § Muut erikseen kerättävät jätteet	22

Luku 4: Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

23 § Kompostointi.....	23
24 § Jätteen polttaminen.....	24
25 § Jätteen hautaaminen.....	24

Luku 5: Jäteastiat

26 § Astiapalvelu	24
27 § Jäteastiatyypit	25
28 § Jäteastioiden täyttäminen	25
29 § Jäteastioiden merkitseminen	26
30 § Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit	26
31 § Jäteastioiden tyhjentämistä koskevat poikkeukset	27
32 § Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysvälit	27
33 § Jäteastian tyhjennyksen keskeytys	27

Luku 6: Jätteiden keräyspaikat

34 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	28
35 § Jätekatokset ja -huoneet sekä jätetilojen tai kiinteistölle johtavan portin lukitseminen	28
36 § Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä ekopisteet	28

Luku 7: Jätteenkuljetus

37 § Jätteiden kuormaaminen	29
38 § Jätteiden kuljettaminen	29
39 § Jäteastioiden reititysperusteet kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa	30
40 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat	30

Luku 8 : Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

41 § Tyhjennysvälit	30
42 § Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely	31
43 § Jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteiden tyhjennystapahtumaa koskevat määräykset	32
44 § Reititysperusteet	33

Luku 9: Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

45 § Erilläänpitovelvoite	33
46 § Kiinteistökohtainen vaarallisen jätteen keräys	33
47 § Nestemäinen vaarallinen jäte	33
48 § Vaarallisen jätteen keräyspaikat	34
49 § Pilaantuneet maat	34
50 § Erityisjätteet	34
51 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	34

Luku 10: Muut määräykset

52 § Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta	35
53 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	35
54 § Jätehuoltomääräysten valvonta	35
55 § Rangaistusseuraamukset	35
56 § Voimaantulo	35
57 § Siirtymäsäännökset	35

Liite 1 Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat	36
---	-----------

YLEINEN OSA

1.1 Jätehuoltomääräysten tarkoitus


Jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa. Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:n. Jätehuoltomääräyksillä säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista.

Nämä jätehuoltomääräykset jakautuvat kahteen eri osaan. Yleinen osa on neuvova osa. Itse jätehuoltomääräykset ovat velvoittavia ja antavat täsmennyksiä määräyksiä jätelakiin perustuen. Yleisessä osassa kerrotaan lyhyesti jätelainsäädännön velvoitteista sekä jätehuollon rakenteesta Lakeuden jätelautakunnan toimialueella. Itse määräysosassa ei jätelakia toisteta, vaan annetaan määräyksiä jätelakiin perustuen paikalliset olosuhteet huomioiden.

Jätehuolto toteutetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Määräykset koskevat mm. lajittelua, tyhjennysvälejä, omatoimista käsittelyä sekä jätteiden keräyspaikkoja. Esimerkkinä tästä jätteen omatoiminen käsittely, joka on jätelain mukaan kielletty, elleivät paikalliset jätehuoltomääräykset tai kunnan ympäristönsuojelumääräykset tätä erikseen mahdollista.

Määräykset velvoittavat sekä asukasta, jätehuoltoyrityksiä kuin jätehuoltoa pääasiassa kuntalaisille määräysten mukaisesti järjestävää jäteyhtiötä.

Lakeuden jätelautakunta hyväksyy yleiset jätehuoltomääräykset ja käsittelee niihin liittyvät poikkeamishakemukset. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy hoitaa toimialueen jätehuollon käytännön järjestämisen sekä laskutuksen. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten noudattamista. Jätelmaksutaksa (hinnat) sekä palvelutasomääritys ovat jätehuoltomääräysten ohella jätehuollon paikallisia työkaluja. Nämä dokumentit ovat nähtävillä: www.ilmajoki.fi/jatelautakunta.



Lakeuden jätelautakunnan
sekä Lakeuden Etappi Oy:n
yhteinen toimialue.

1.2 Jätehuollon toimijat kunnan järjestämässä yhdyskuntajätehuollossa

Jätelain nimeämiä toimijoita on useita jätehuoltokentällä.

Kuntien omistaman **jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n** vastuulla on mm.

- järjestää jätehuolto kunnan vastuulla oleville yhdyskuntajäteille
- jätehuollon neuvonta ja tiedotus
- jätteenkuljetuksien hankinta ja koordinointi
- jätemaksujen laskutus

Toimialueen jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa **Lakeuden jätelautakunta**. Lakeuden jätelautakunta on kahdeksan kunnan yhteislautakunta, jossa toimii edustus jokaisesta jäsenkunnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.

- yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
- jätemaksutaksan hyväksyminen
- erilaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely mm. poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä ja jätemaksumuistutukset
- jätteenkuljetuksien seuranta

Toimialueen jätehuoltomääräysten ja jätelain noudattamista valvovat **kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä toimialueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus**. Tehtäviin kuuluvat mm.

- käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista
- antaa tarvittaessa valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
- liittää valvontamääräykseen tehoste, kuten uhkasakko



Kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa koko kadun jäteasiat tyhjenetään samalla kerralla.

1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa

Jätelain 32 §:n mukaisesti on kunnan vastuulla järjestää jätehuolto mm. asumisessa syntyvälle yhdyskuntajätteelle sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnoille esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille sekä kouluille ja muille sivistyspalveluille. Asumisessa syntyväksi jätteeksi luetaan myös yksityisomistuksessa olevat asumiseksi luokiteltava toiminta mm. palveluasunnot, asuntolat ja lastenkodit. Lakeuden jätelautakunnan alueella jätehuolto järjestetään kunnan järjestämänä kiinteistöittäisenä jätteenkuljetuksena. Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy vastaa järjestelmässä jätteenkuljetuksen järjestämisestä kiinteistöille jätehuoltomääräysten tyhjennysvälien mukaisesti. Jätmaksut ja jätehuoltomääräykset ovat alueella yhtenäiset.

Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava jätehuoltojärjestelmään. Asukkaan vastuulla on jätelain 40 §:n mukaisesti järjestää vastaanottoaika jätteen keräystä varten. Tämä voidaan tehdä myös yhteistyössä naapurin kanssa. Pitkiä peruutusmatkoja tulee välttää eli jäteastian ja jätevesijärjestelmän sijainti tulisi suunnitella siten, että tyhjennystapahtuma pystytään suorittamaan turvallisesti. Vastaanottoaikkaan sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat ottaen huomioon paloturvallisuuskäsitelmät, kunnan rakennusjärjestys sekä rakentamismääräyskokoelma. Jäte-tilan tai jätekatoksen oviaukon tulisi olla vähintään 10 cm leveämpi kuin tilassa säilytettävä suurin jäteastia. Jäteastioille tulee olla aina esteetön pääsy ja jäte tulee pystyä kuormaamaan turvallisesti. Jäteastialle johtavan väylän kaltevuus tulisi olla alle 1:10, jotta tyhjennystapahtuma voidaan suorittaa turvallisesti. Liukkauden torjunta on tienpitäjän vastuulla. Kiinteistölle johtavan tien liukkaus voi estää tyhjennystapahtuman. Myös jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamiseen ja käyttämiseen liittyen. Lemmikit tulee järjestyslain mukaisesti pitää kiinni tai olla muuten omistajansa hallinnassa, jotta ne eivät estä jätehuoltotapahtumaa.

Kaikilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla tulee olla käytössään poltettavan jätteen jäteastia. Jätehuoltoon liittyessä jäteyhtiö tuo (140 l-660 l) jäteastian tontille. Jäteastian kansi pitää pystyä aina sulkemaan kunnolla eli jäteastiakoon tulee olla riittävä. Jäteastiat on aina tarpeen mukaan pestävä, vaikka määräykset eivät vuosittaiseen pesuun velvoittaisikaan. Jäteastian käytöstä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, likaantumista tai hygienistä haittaa. Jäteastiakoon voi vaihtaa talouden tarpeiden mukaiseksi ottamalla yhteyttä jäteyhtiöön. Jäteyhtiö hoitaa rikkoutuneen jäteastian vaihdon kuljettajan tai asiakkaan ilmoituksesta.

Kierrätykelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan jäteyhtiön tai tuottajan järjestämään paikkaan. Lista vastaanottoaikoista on saatavilla jäteyhtiön kotisivuilla www.etappi.com sekä osoitteessa kierratys.info. Jätteet tulee sijoittaa niin omaan kuin yhteiskeräyksien jäteastiaan siten, ettei sijoittaminen likaa tarpeettomasti jäteastiaa.

Jätelain 32 §:n mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmien liete on asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kuuluu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätelain etusijajärjestyksen mukaan omatoiminen käsittely on suositeltavampi jätteiden käsittelytapa kuin lietteiden käsittely jätevedenpuhdistamoilla. Lakeuden jätelautakunnan alueella on mahdollistettu näiden jätehuoltomääräysten mukaisin edellytyksin käsitellä (hygienisoida) ja sen jälkeen levittää asumisessa syntyvä liete pellolle ravinteeksi. Myös vähäisen lietemäärän kohteissa on mahdollisuus käsitellä liete kiinteistöllä kompostoimalla.

1.4 Neuvonta ja tiedotus

Lakeuden Etappi Oy:lle on siirretty jätelain 93 §:n mukaiset kuntien lakisääteiset neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävät. Jäteyhtiö tarjoaa jäteneuvontaa lapsi-, nuoris- ja aikuisväestölle. Jäteneuvontaa annetaan tilauksesta erilaisille ryhmille, kuten kouluille ja päiväkodeille, sekä puhelimitse vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin jätteiden lajittelusta. Aikuisväestön neuvontaa toteutetaan viestinnän keinoin, sekä omilla kanavilla että median kautta. Jäteyhtiön viestintä vastaa jätehuollon tiedottamisesta kuntien asukkaille. Tiedottamisen kanavia ovat nettisivut, tiedotuslehti Etappi-aviisi, oma radio-ohjelma Etappi-radio ja sosiaalinen media. Etappi-aviisi jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin. Lehdessä jaetaan myös kuntalaisille päivitetty lajitteluohjeet. Kuntien asukkaille jaetaan säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista myös lehdistötiedotteilla, jotka lähetetään alueen medialle julkaistavaksi.



1.5. Elinkeinotoiminnan jätehuolto

Uuden jätelain myötä jätehuoltomääräykset eivät pääosin koske elinkeinotoiminnan jätehuoltoa. Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa elinkeinotoimintaa vain siltä osin kuin niissä määrätään jätehuollon teknisistä vaatimuksista kuten esimerkiksi vaarallisten jätteiden erilläänpitovelvoitteesta. Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi pääsääntöisesti kilpailuttaa vapaasti jätehuoltonsa. Elinkeinotoiminnan jätehuollon tulee myös noudattaa etusijajärjestystä jätelain 8 §:n sekä jätehuoltomääräysten 3 §:n mukaisesti.

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte sijoitetaan samaan jäteastiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat tällöin nämä jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan myös elinkeinotoiminnan harjoittajaa.

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittaja on pyytänyt jäteyhtiöltä jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä (jätelaki 33 §), koskee nämä jätehuoltomääräykset elinkeinotoiminnan harjoittajaa siltä osin kuin jäteyhtiön ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimuksessa on sovittu. Palvelutarjonnan puute voi johtaa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden käyttöön, mikäli yksityistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä alueella ole saatavilla kohtuullisesti tai jos yksityisen palvelun hinta on jätteen haltijalle kohtuuton. Määräysosiossa asiaa käsitellään 5§:ssä.

1.6 Tuottajavastuu jätehuollossa

Tuotteen ammattimainen valmistaja sekä maahantuojat ovat velvollisia järjestämään markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen jätehuollon. Tuottajavastuun alaisia tuotteita ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, pakkaukset, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot. Tuottajat järjestävät sekä maksavat tuotteiden jätehuollon. Jätteiden vastaanottoaikat voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info tai jäteyhtiön kanssa yhteistyössä järjestetyt vastaanottoaikat www.etappi.com.

1.7 Roskaantumisen ehkäisy

Roskaaminen on kiellettyä jätelain nojalla. Roskaamista on jätteiden jättäminen ympäristöön, esineen hylkääminen tai aineen päästäminen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa.



Astiapalvelu sisältyy jätehuollon hintaan. Jäteastian rikkoutuessa tai jäätyä liian pieneksi/suureksi, vaihdetaan jäteastia jäteyhtiön toimesta.

1.8 Merkittävimmät jätehuoltomääräyksissä tapahtuneet muutokset

Jäljempänä alkavissa jätehuoltomääräyksissä merkittävimmät muutokset koskevat jätteiden lajittelun laajentumista sekä uuden astiapalvelun käyttöönottoa.

Astiapalvelu sisältyy jätehuollon hintaan. Jäteastian rikkoutuessa tai jäätyä liian pieneksi/suureksi, vaihdetaan jäteastia jäteyhtiön toimesta. Tällä pyritään vastaamaan ensinnäkin työturvallisuuseikoihin sekä palvelemaan toimialueen asiakaskuntaa siten, että kiinteistön haltijalla on aina oikean kokoinen jäteastia käyttöönsä nähdén. Tämä säästää asiakaspuolella jätehuollon kustannuksissa ja tuo tehokkuutta jätteenkuljetuksiin.

Erilliskeräysvelvoite laajenee koskien kartonkipakkauksia sekä muovipakkauksia. Erilliskeräys on aloitettava näille jätelajeille 1.4.2020 mennessä. Astiapalvelun kautta taloyhtiö saa erilliskeräystä varten jäteastian.

-Kartonkipakkaukset tulee erilliskerätä, kun taloyhtiössä on vähintään 10 huoneistoa. Aiemmin erilliskeräys on ollut vapaaehtoisista kartonkipakkauksissa.

-Muovipakkaukset tulee erilliskerätä toimialueen keskustaajamissa alueella Ilmajoki, Kurikka (poislukien Jalasjärven keskustaajama), Lapua ja Seinäjoki (poislukien Peräseinäjoen ja Ylistaron keskustaajamat) taloyhtiöissä, joissa on vähintään 20 huoneistoa.

Pienemmät taloyhtiöt sekä pientalojen jäteastiakimpat voivat liittyä jäteyhtiön hyötyjätteiden erilliskeräykseen vapaaehtoisesti, mikäli sijainti sopii keräysreitteihin. Astiapalvelun kautta kohteet saavat jäteastian käyttöönsä.

Suomen kierrätysastetta tulee nostaa portaittain. Säädökset asiaan tulevat EU:n jätedirektiivin kautta. Erilliskeräyksen laajentumisen lisäksi astiapalvelun toivotaan helpottavan ja innostavan vapaaehtoisen erilliskeräyksen laajentumiseen.

Pikakonttien käyttöä ei sallita 1.1.2020 lähtien työturvallisuusriskien vuoksi.

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Luku 1: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä määräyksiä sovelletaan Alavuden, Kurikan (Lakeuden Etappi Oy:n osalta), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungeissa sekä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen kunnissa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Elinkeinotoiminnassa ja muilla kuntavastuun ulkopuolisilla kiinteistöillä syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

3 § (Jätehuollon tavoitteet)

5 § (Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella)

10 § (Yleisötilaisuuksien jätehuollon lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet)

23 § (Kompostointi) 1 -3, ja 7 momentit

24 § (Jätteen polttaminen) 1 ja 4 momentti

25 § (Jätteen hautaaminen)

36 § (Aluekeräyspisteet, jättesemat, jätehuoltokeskus sekä ekopisteet)

38 § (Jätteiden kuljettaminen)

41 § (Tyhjennysvälit) 1-7 momentit

43 § (Jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteiden tyhjennystapahtumaa koskevat määräykset) momentit 1-2

45 § (Erilläänpitovelvoite)

46 § (Kiinteistökohtainen vaarallisten jätteiden keräys)

47 § (Nestemäinen vaarallinen jäte)

50 § (Erityisjätteet)

51 § (Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet)

52 § (Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta)

53 § (Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä)

54 § (Jätehuoltomääräysten valvonta)

56 § (Voimaantulo)

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 23 -25 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

Aluekeräyspisteellä vapaa-ajan asunnoille ja osassa Kihniön kuntaa ympärivuotisesti asutuille kiinteistöille tarkoitettua poltettavan jätteen keräyspistettä, jonka käyttöoikeus on vuosi- tai kausimaksaneilla;

Asumisessa syntyvillä lietteillä saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden tms. jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä;

Biojätteellä ruoantähteitä ja pilaantuneita elintarvikkeita sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;

Ekopisteellä tiettyjen kierrätettävien pakkausjätteiden keräyspistettä, joka voi olla tuottajien tai jäteyhtiön ylläpitämä;

Erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole vaarallista jätettä (esim. pistävät ja viiltävät jätteet);

Erotuskaivolietteilä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä sekä fosforinerotuskaivojen jätteitä;

Haja-asutusalueella asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita;

Harmaalla vedellä pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä lainkaan vesikäymälän jätevesiä;

Hyödynnettävillä jätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä, esimerkiksi poltettava jäte, biojäte, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja metallipakkaukset;

Jäteasemalla jäteyhtiön ylläpitämää valvottua hyödynnettävien-, kierrätettävien-, poltettavan- ja kaatopaikkajätteen sekä vaarallisen jätteen vastaanotto- ja välivarastointipaikkaa;

Jätehuoltokeskuksella Lakeuden Etappi Oy:n toimipaikkaa Ilmajoella, jossa sijaitsee Ilmajoen jäteasema, hyödynnettävien ja kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja varastointialue, tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalue ja biokaasulaitos;

Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jätteen on;

Jätteen tuottajalla jokaista, joka tuottaa jätettä (alkuperäinen jätteen tuottaja);

Kaatopaikkajätteellä kierrätykseen ja hyödyntämiseen soveltumatonta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi sallittuja jätteitä;

Kaava-alueella asemakaavoitettuja alueita pois lukien loma-asutusta varten laaditut ranta-asema-kaava-alueet;

Kartonkipakkauksilla- ja pahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kartonkia ja pahvia, joka täyttää tuottajien hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset;

Keittomahdollisuudella ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaa-ajan asunnossa. Keittotilan ei ole katsottu vaativan paineellista käyttövävettä;

Kierrätettävillä jätteillä jätteitä, jotka voidaan kierrättää raaka-aineena tuottamalla niistä uusia tuotteita;

Kompostoinnilla biojätteen ja puutarhajätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista mahdollisissa olosuhteissa;

Korttelikeräyspisteellä pientaloalueen yhteistä useamman jätelajin jätepistettä, jolloin asukkaalle ei toimiteta omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan asukkaalla on velvollisuus käyttää yhteispistettä. Käyttöoikeus on korttelikeräysmaksun maksaneilla;

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa;

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeino-toiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisissa jätehuoltojärjestelmässä;

Kunnan jätehuoltoviranomaisella useamman kunnan yhteistä toimielintä, joka hoitaa jätelain määräämiä viranomaistehtäviä. Jätehuoltoviranomainen on siirtänyt osan toimivallastaan viranhaltijoille. Näiden jätehuoltomääräysten mukainen jätehuoltoviranomainen on Lakeuden jätelautakunta;

Kunnan terveysuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm terveysuojelulain valvontatehtäviä;

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella viranomaista, joka hoitaa mm. jätelain valvontatehtäviä; Lasijätteellä muuta lasijätettä kuin lasipakkauksia, kuten ikkunalasi, peililasi ja lasiasiat;

Lasipakkauksilla käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia;

Metallijätteellä muuta metallijätettä kuin metallipakkauksia, kuten polkupyörät, pyykinkuivaustelineet, paistinpannut ja kattilat;

Metallipakkauksilla käytöstä poistettua pienikokoista metallipakkausjätettä ja muuta pienikokoista metallijätettä, joka täyttää tuottajien tai jäteyhtiön hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset ja kokonsa ja painonsa puolesta soveltuu keräyspisteen jäteastiaan laitettavaksi;

Muovipakkauksilla tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, jotka täyttävät tuottajien hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset;

Paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua paperia, joka täyttää tuottajien hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset;

Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvotonta syntypaikkalajiteltua ja energiana hyödynnettäväksi soveltuva yhdyskuntajätettä, joka hyödynnetään energiana jätevoimalassa;

Pakkausjätteellä pakkausta tai pakkausmateriaalia, joka on poistettu käytöstä. Pakkausjätelajeja ovat metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset poislukien pantilliset pullot ja tölkit;

Puutarhajätteellä risuja ja haravointijätettä kuten oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuva jätettä;

Rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnan yhteydessä syntyvää jätettä, joka ei ole tavanomaisista asumisesta syntyvää jätettä;

Tuottajavastuun alaisilla hyödynnettävillä jätteillä muita jätelain tai siihen liittyvien säädösten mukaisia tuottajavastuun alaisia jätteitä kuin pakkausjätteitä, esimerkiksi auton akkuja ja renkaita;

Vaarallisella jätteellä jätettä, joka on vaarallinen terveydelle tai ympäristölle. Jäte saattaa olla palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, kemiallisesti vaarallinen tai muulla tapaa vaaralliseksi luokiteltava;

Vapaa-ajan asunnolla muuta kuin vakituiseen asumiseen tarkoitettua kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua rakennusta, josta löytyy keitto- sekä yöpymismahdollisuus;

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien syntyvät lietteet, sekä laadultaan näihin jätteisiin rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä;

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana jätevoimalassa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

Luku 2: Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus ja liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden tuottajien on liityttävä kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Kihniön kunnassa vakituisesti asuttujen kotitalouksien on mahdollista liittyä aluekeräyspisteen asiakkaaksi kiinteistöittäisen kuljetuksen sijasta alueilla, joille jäteauto ei pääse. Alueilla, joissa on kaavassa osoitettu korttelikeräyspiste, liitytään tämän pisteen asiakkaaksi kiinteistöittäisen kuljetuksen sijaan.

Liittyminen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteen asiakkaaksi tehdään jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kautta. Jäteyhtiö vastaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä.

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys kvaliitein jätehuoltoviranomaiselle. Tätä ennen velvollisuutta liittyä jätehuoltoon ei voida poistaa.

Asumisessa syntyvien lietteiden osalta siirrytään vaiheittain kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen lietteiden kuljetukseen. Kuljetusjärjestelmästä on tehty päätös Lakeuden jätelautakunta 11 § 16.6.2010. Kun alueella astuu voimaan kiinteistöittäinen kuljetusjärjestelmä, korvaa se kiinteistön haltijan itse järjestämän lietteenkuljetuksen.

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toimijan kuin kunnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella

Jätteen haltija voi pyytää kunnan jätehuoltopalvelua muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, ja mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu). Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä.

Jätteen haltija vastaa tarjouspyynnön esittämisestä jätelain 143a § mukaisella tietoaustalla, Materiaalitorissa, mikäli toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa ja kyseessä ei ole ennalta arvaamaton ja kiireellinen palvelutarve.

6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan. Jäteyhtiö toimittaa jätteen haltijan haluaman kokoisen jäteastian kiinteistölle, mikäli kiinteistöltä ei löydy jo valmiiksi jätehuoltoon soveltuvaa jäteastiaa. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on sijoitettava jäteastiaan.

Jäteastia tulee sijoittaa jätteenkuljetuskalustolle soveltuvan kulkuväylän varrelle. Jätteiden keräyspaikkojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee täyttää 26-27, 29, 34-35 §:n vaatimukset. Jäteastian on oltava koneellisesti kuormattava.

Jätteiden keräyspaikkojen ja -tilojen sekä jäteastioiden tulee olla säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia eikä niistä saa aiheutua roskaantumista, haittaa tai vaaraa terveydelle, työturvallisuudelle, vesistöille tai muulle ympäristölle.

7 § Vakituisen asumisen aluekeräyspisteet ja korttelikeräyspisteet

Kihniössä voidaan käyttää vakituksessa asumisessa aluekeräyspisteitä jätteastian tai kimpappajätteastian sijaan, mikäli kiinteistöltä ei ole mahdollista tietoston kunnan vuoksi noutaa jätteitä jäteautolla.

Korttelikeräyspiste on yhteiskeräyspiste, jonne kaavassa osoitettu pientaloalue toimittaa jätteensä. Korttelikeräyspisteellä kerätään poltettavan jätteen lisäksi kierrätettäviä jätelajeja. Korttelikeräyspisteen piirissä oleva kiinteistö on velvoitettu käyttämään pistettä ja tämän vuoksi kiinteistökohtainen jätteastia ei ole mahdollinen jätehuollon järjestämiseksi. Keräyspisteen perustamisesta on sovittava jäteyhtiön kanssa.



8 § Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto

Jätehuollon velvoite koskee vapaa-ajan asuntoja, joilla on keitto- ja yöpymismahdollisuus tai kohteelta tyhjennetään säännöllisesti asumislietteitä. Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaa-ajan asunnossa.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto voidaan järjestää usealla eri tavalla. Vapaa-ajan asunnolla voi olla oma jätteastia kantavan tien varressa, yhteinen jätteastia eli kimpappi-astia lähinaapurin/naapureiden kanssa, jäte voidaan toimittaa osassa toimialueen kunnista aluekeräyspisteelle tai jollekin toimialueen jätteasemista. Aluekeräyspisteiden ja jätteasemien sijainti on katsottavissa jäteyhtiön verkkosivuilta www.etappi.com tai tiedon saa jäteyhtiön asiakaspalvelusta. Mikäli jäte halutaan viedä jollekin toimialueen jätteasemista, tulee jätteaseman sijaita todellisen kulkureitin varrella saavutettavamminkin kuin aluekeräyspiste. Vapaa-ajan asunnon jätehuoltoon voidaan käyttää jätteasemaa myös sellaisissa kunnissa, joissa ei sijaitse aluekeräyspisteitä.

Jos vapaa-ajan asunto on asuinkeivoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltovelvoitteen poistamiseksi.

9 § Vapaa-ajan asuntojen jätteastiat

Vapaa-ajan asuntojen jätteastia tulee olla kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa vähintään 1.6. -30.9. välisenä aikana. Vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoon ei voida keskeyttää kyseisenä ajanjaksona. Jätteastia on pidettävä esillä kesäkauden ajan. Mikäli vapaa-ajan asunnolla on vain vähäistä käyttöä, suositellaan yhteisen jätteastian käyttämistä. Yhteisistä jätteastioista säädetään kohdassa 11 §.

10 § Vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteet

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon velvoite voidaan täyttää liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Aluekeräyspisteeseen toimitetaan vapaa-ajan asunnon poltettavat jätteet siltä osin kuin ne kokonsa ja laatunsa puolesta soveltuvat aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi. Aluekeräyspisteet ovat käytettävissä pääsääntöisesti 1.5. - 30.9. välisen ajan kunnissa Alavus, Kihniö, Kuortane, Seinäjoki (Peräseinäjoki) ja Ähtäri. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi liitytään ottamalla yhteyttä jäteyhtiöön.

Jäteasemia voidaan käyttää aluekeräyspisteiden sijaan kesäkauden jätehuoltoon ajalla 1.5. -30.9., mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitsevat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja matka jätteiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton. Jäteaseman käyttö jätehuoltoon kesäaikana ilmoitetaan jäteyhtiön asiakaspalveluun. Jätteet voi toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikana aluekeräyspisteen sijaan, kun kauden aluekeräysmaksu on maksettu. Poltettavaa jätettä voi jättää jäteasemalle kahden viikon välein jättesäkillisen (200 l) kerrallaan.

11 § Kiinteistöjen yhteiset jäteasiat

Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja jäteastioita (ns. kimpappajäteastia). Kaava-alueella samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään yhden (1) kilometrin etäisyydellä ja haja-asutusalueella enintään kolmen (3) kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kuitenkin vapaa-ajan asunnon ja kimpappajäteastian välimatka voi olla enintään 10 km. Etäisyys lasketaan liikennöitävää tiestöä pitkin.

Yhteinen jäteastia voidaan perustaa poltettavalle jätteelle sekä muille hyödynnettäville jätteille.

Mikäli jäteastian sijainti ei sovellu kunnan järjestämään hyödynnettävien jätteiden kuljetuksen reittein, voi jäteyhtiö yksipuolisella ilmoituksella hylätä hyödynnettävien jätteiden kimpmailmoituksen.

Mikäli vakituisesti asutun kiinteistön haltija maksaa aluekeräyspisteen vuosimaksua ja saman haltijan vapaa-ajan kiinteistön osalta jätehuoltomääräysten mukaiset enimmäisetäisyydet allittuvat, voidaan aluekeräyspiste hyväksyä kiinteistöjen yhteisastiaksi.

Kimppajäteastiasopimus

Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jäteyhtiölle. Lomake asiaan on saatavilla jäteyhtiön nettisivuilta tai asiakaspalvelusta. Ilmoituksessa määritellään yhteisastian kimppaisäntä, joka toimii kimppa-astian yhteyshenkilönä jätehuollossa jäteyhtiöön sekä kimpan osakkaisiin. Kimppaisännän velvollisuus on ilmoittaa jäteyhtiölle mahdollista uusista kimpपालaisista sekä eronneista kimpपालaisista. Uudet kimppaan liittymiset tehdään kirjallisesti, kimpan jäsenien allekirjoituksella vahvistetulla lomakkeella. Jos kimpपालaisen erottaa jäteastiasopimuksesta, tulee kimpपालaisännän ilmoittaa tästä myös erotetulle kimpपालaiselle. Kimppaisäntä huolehtii, että jäteastialle on esteetön pääsy.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, mikäli siitä aiheutuu haittaa ympäristölle.

Kiinteistöjen yhteistä kompostointia käsitellään 23 §:ssä.

12 § Kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöillä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa (esimerkiksi kodinkoneet ja huonekalut), poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla jäteyhtiön tai jätehuoltoyrityksen tarjoaman erillisen noutopalvelun.

13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamiin paikkoihin. Ne jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, tulee toimittaa jäteyhtiön järjestämiin vastaanottopaikkoihin, kuten jäteasemille, jätehuoltokeskukseen ja ekopisteille. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Jäteyhtiö järjestää vastaanotto- ja käsittelypaikat jätejakeille. Lista vastaanotto- ja käsittelypaikoista on saatavilla jäteyhtiön verkkosivuilta www.etappi.com sekä asiakaspalvelusta.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittua paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Jätteet tulee sijoittaa niille osoitettuihin paikkoihin ja jäteastioihin sekä aukioaikoja on noudatettava. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

Luku 3: Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

14 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyödynnettävät jätteet (sisältää myös pakkausjätteet) sekä tuottajavastuun alaiset hyödynnettävät jätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Hyödynnettävät jätteet tulee sijoittaa jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Hyödynnettävät jätteet tulee toimittaa jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, esimerkiksi ekopisteelle tai jäteasemalle, ellei keräystä ole järjestetty kiinteistölle. Tuottajavastuun alaiset hyödynnettävät jätteet toimitetaan tuottajien tai jäteyhtiön järjestämään keräyspaikkaan tai muuhun keräyspaikkaan, joka toimii yhteistyössä tuottajien kanssa. Tuottajavastuun alaisia jätteitä ovat pakkausjätteet, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paperi, paristot ja akut.

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyödynnettävää jätettä ei saa luovuttaa jäteyhtiön tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Poikkeuksena tästä keräyspaperin kiinteistöittäinen keräys, joka voidaan järjestää jätelain 49-50 §:n mukaisesti.

Jäteyhtiö huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 17-18 §:n mukaisesti.

Jäteyhtiö järjestää tuottajien vastaanottopaikkojen lisäksi täydentävää keräystä seuraaville pakkausjätteiden tuottajavastuun alaisille jätelajille sekä materiaaliltaan vastaaville jakeille:

Jätelaji	Täydentävän keräyksen vastaanottoaika
Lasipakkausjäte	ekopisteet, jäteasemat enintään 2 m ³ :n erinä
Lasijäte (esim. tasolasit, astiat)	jäteasemat enintään 2 m ³ :n erinä
Kartonkipakkausjäte	ekopisteet, jäteasemat enintään 2 m ³ :n erinä
Metallipakkausjäte	ekopisteet, jäteasemat
Metallijäte	jäteasemat
Muovipakkausjäte	jäteasemat

Seuraavat tuottajavastuun alaiset jätelajit, joille ei ole kiinteistöllä omaa jäteastiaa, on kerättävä ja säilytettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä, ja toimitettava käsittelyä ja kuljetusta varten ko. tuottajayhteisön järjestämiin keräyspaikkoihin.

Jätelaji

Ajoneuvojen renkaat
Romuajoneuvot
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Paperi
Paristot
Akut

15 § Kiinteistöiltä kerättävä poltettava jäte

Kaikilla kunnan kiinteistöittaiseen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla tulee olla käytössään poltettavan jätteen jäteastia. Jätteet, joita ei voida lajitella hyödynnettäväksi tai ei voida käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin jäteastioihin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida sijoittaa jäteastiaan, voidaan jäte tilapäisesti sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Tällöin irtojätteet on pakattava jätessäkkiin tai muutoin merkittävä selkeästi jätteeksi.

Poltettavan jätteen jäteastiaan ei saa laittaa:

- 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
- 2) nestemäisiä jätteitä;
- 3) lasia tai kierrätyskelpoista metalleja;
- 4) sähkö- tai elektroniikkaromua;
- 5) vaarallisia jätteitä;
- 6) käymäläjätettä tai lietepusseja;
- 7) erityisjätettä;
- 8) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia;
- 9) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, jäteastioiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille;
- 10) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa jäteastiaa tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista;
- 11) jätteitä, jotka eivät laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää jätelajia

Jäähtynyttä kauttaaltaan kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan ja toimittaa edelleen vastaanottoaikaan täysin jäähtyneenä tai sammutettuna vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa.

Jos jäteastiassa on edellä mainittuja kiellettyjä jätelajeja tai irtotuhkaa/nokea, jätetään jäteastia tyhjennämättä. Jätteen haltijan on poistettava väärä jätelaji jäteastiasta ennen seuraavaa tyhjennystä.

16 § Jäteastian ja sen lähiympäristön huolto sekä jäteastian pesu

Kiinteistön haltijan tai jäteastian omistajan on huolehdittava jäteastian ja sen ympäristön, mahdollisen jätekatoksen sekä kiinteistöllä olevan jäteastialle johtavan kulkuväylän huollosta, kunnossapidosta ja puhtaanapidosta.

Jäteastiat on pestävä tarvittaessa.

Jäteyhtiö suorittaa biojätteen jäteastian pesun kerran vuodessa. Biojäteastiassa on käytettävä aina säsäkkiä.

Poltettavan jätteen jäteastia pestään jäteyhtiön toimesta kerran vuodessa taloyhtiöissä ja muissa kunnan jätehuollon vastuulle kuuluvissa kiinteistöissä poislukien vapaa-ajan asumiseen ja vakituiseen asumiseen käytettävät yhden tai kahden asunnon talot (omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan rakennukset). Pesun voi suorittaa kiinteistöllä myös omatoimisesti, jolloin jäteyhtiölle tulee ilmoittaa 30.4 mennessä, mikäli jäteyhtiön suorittama pesu halutaan perua kiinteistöltä.

Kiinteistön omistaja huolehtii vuosittaiset syväkeräyssäiliöiden ja muiden nostoperusteisten säiliöiden tarkastukset.

Kelirikko

Mikäli kiinteistölle johtavalla tiellä on kelirikko, tulee tästä ilmoittaa viipymättä jäteyhtiölle. Jäteastia voidaan tällöin väliaikaisesti siirtää jäteastian haltijan toimesta kiinteistön tien päähän, jotta jäteastian tyhjennys on mahdollista. Tapauksissa, joissa jäteastian siirtäminen ei ole mahdollista ja kelirikko kestää yli 4 viikkoa, tulee asukkaan toimittaa kelirikon ajan jätteet jäteasemalle.

17 § Asumisessa syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Asuinkiinteistöllä tulee poltettavan jätteen jäteastian lisäksi olla sen huoneistojen lukumäärän perusteella hyödynnettävien jätteiden jäteastioita seuraavasti:

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Metallipakkausjäte	Lasi-pakkausjäte	Kartonkipakkausjäte	Muovipakkausjäte	Paperi
5 tai enemmän	x	vapaaehtoinen	vapaaehtoinen	vapaaehtoinen	vapaaehtoinen	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
10 tai enemmän	x	x	x	x	vapaaehtoinen	
20 tai enemmän	x	x	x	x	x (kuntien Ilmajoki, Lapua, Kurikka ja Seinäjoki keskustaajamissa)	

Yllä olevan taulukon vapaaehtoisena palveluna toteutettava erilliskeräys tulee tilata jäteyhtiöltä 14 §:n mukaisesti.

Mikäli biojäte kompostoidaan kokonaisuudessaan, ei erilliskeräysvelvoite koske kiinteistöä. Yhteises-tä kompostorista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle 23 §:n mukaisesti.

Muovipakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite kohdistuu yli 12 000 tuhannen asukkaan kunnissa Ilmajoki, Kurikka (poislukien Jalasjärven keskustaajama), Lapua sekä Seinäjoki (poislukien Peräseinäjoen ja Ylistaron keskustaajamat) keskustaajamiin.

Pientaloalueilla on mahdollista liittyä muovipakkausten tai muiden hyödynnettävien jätteiden kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnettävien jätteiden ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyhtiön kanssa. Mikäli jäteyhtiön ilmoituksen mukaan kohde ei sovellu logistisista syistä keräysreitteihin, voi pakkausjätteiden kohdalla jäteastian tyhjennyksestä sopia yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Pakkausjäte tulee toimittaa tyhjentäjän toimesta tuottajien vastaanottoterminaaleihin tai jäteyhtiön tuottajien kanssa yhteistyössä ylläpitämään pakkausjätteiden välivarastoon.

Jos kiinteistöllä ei ole muovipakkausjätteen jäteastiaa ja tuottajien tai jäteyhtiön järjestämä muovipakkausjätteen keräyspiste sijaitsee kohtuullisen matkan päässä kiinteistöltä, tulee kierrätyskelpoinen puhdas muovipakkausjäte toimittaa tähän vastaanottopaikkaan tuottajien lajitteluohjeiden mukaisesti.

Kierrätyskelvoton tai likainen yhdyskuntajätteen muovijäte sekä kartonkijäte sijoitetaan poltettavan jätteen jäteastiaan.

18 § Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien hyödynnettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät hyödynnettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin näiden määräysten mukaisesti.

Jäteastioita tulee poltettavan jätteen jäteastian lisäksi olla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän mukaisesti vähintään seuraavasti:

Hyödynnettävä jätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyä muuten merkittäviä määriä, yli 25 kg viikossa
Kartonkipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 100 kg vuodessa
Lasipakkausjäte tai muu lasijäte	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 100 kg vuodessa
Paperi	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Sellaiset kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja keräysvelvoitteet eivät koske, voivat liittyä hyödynnettävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen, mikäli alue sijaitsee logistisesti hyödynnettävien jätteiden ajoreittien läheisyydessä. Asiasta sovitaan jäteyhtiön kanssa. Mikäli jäteyhtiön ilmoituksen mukaan kohde ei sovellu logistisista syistä keräysreitteihin, voi pakkausjätteiden kohdalla jäteastian tyhjennyksestä sopia yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa, joka on velvoitettu toimittamaan pakkausjätteen tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.

19 § Yleisötapahtumien lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kaikissa yleisötapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteen erottelusta ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:

- 1) kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa,
- 2) biojäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa

Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyödynnettävien jätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Näiden määräysten lisäksi on huomioitava mitä säädetään jätelaissa, terveydensuojelulaissa (763/1994) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009).

20 § Rakennusjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet

Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvalla yksityisellä rakennustyömaalla purkamisesta, remontoinnista, uudisrakentamisesta tai muusta toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 15, 16 ja 19 §:ien mukaisesti. Lisäksi seuraavat jätelajit tulee erilliskerätä:

Jätelaji	Erityistoimenpiteet, lajitteluohjeet
Kaatopaikkajäte	mineraalivillat, kipsilevyt ja muut hyödyntämiskelvottomat kaatopaikkakelpoiset jätteet
Poltettava jäte	Yhdyskuntajäte sekä puukuitueristeet, rakennusten siivousjäte
SER-jätteet	Käytöstä poistetut kodinkoneet

Jätteet on toimitettava lajiteltuna niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin jäteyhtiön verkkosivujen www.etappi.com mukaisesti, ellei kiinteistöllä ole kyseisen jätelajin jäteastiaa.

21 § Kiinteistön hygieenistä haittaa aiheuttavat jätteet

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

22 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Muutkin jätteet, joita ei ympäristöluvan tai jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, on toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Keräyspaikat ovat lueteltu kohdassa 48 §. Lisätietoa vaarallisista jätteistä on saatavilla valtakunnallisilla kotisivuilla: <http://www.vaarallinenjate.fi/>.

Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava niille järjestettyihin palautuspisteisiin.

Sellaiset risut, oksat, haravointijätteet ja paine- ja pintakäsitlemätön puutavara, jota ei haketeta tai käsitellä omatoimisesti 23-24 §:n mukaisesti, tulee toimittaa jäteasemalle.

Tuottajavastuunalaiset jätteet (esimerkiksi paristot, akut ja sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Jätteiden vastaanottopaikat voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info tai jäteyhtiön kanssa yhteistyössä järjestetyt vastaanottopaikat www.etappi.com.

Luku 4: Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Jäljempänä 23-25 §:ien määräyksiä noudatetaan siltä osin, kun asioista ei ole säädetty mahdollisissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai terveydensuojelujärjestyksessä.

23 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää **biojätettä ja puutarhajätettä**. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostoituneiden jätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa, ellei kyseessä ole kaavaan merkitty jätehuollolle varattu tila. Etäisyysvaatimus 5 metriä ei koske asumaton tonttia, esimerkiksi kunnan puistoaluetta eikä puutarhajätteen kompostointia.

Kieittiöjätteet voidaan käsitellä myös ns. Bokashi –menetelmällä, jossa jäte aktiivisten mikrobin avulla fermentoituu hapettomassa, ilmatiiviissä astiassa. Fermentoitunut jäte jälkikompostoidaan joko kompostorissa tai jälkikäsitteilyyn varatussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsitteilyastia on tärkeä olla haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä.

Omakotitalojen **omasta, yhteisestä tai taloyhtiön kompostorista** on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, mikäli kompostoinnin tai yhteiskompostorin nojalla haetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä (liite 1) tai yhteiskompostorilla korvataan 17 §:n mukainen biojätteen erilliskeräys. Yhteiskompostorilla on oltava nimettynä kompostoinnista vastaava henkilö, jonka yhteystiedot ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Yhteisten kompostoreiden välisissä etäisyyskysymyksissä noudatetaan samoja määräyksiä kuin yhteisen jäteastian käytössä pykälässä 11.

Valumavesien pääsy ympäristöön on estettävä **asumislietettä, erotuskaivolietettä tai käymäläjätettä** kompostoitaaessa. Valmiin kompostoituneen tuotteen on oltava vähintään vuoden jälkikompostoinnissa, mikäli komposti on sisältänyt ihmisperäistä asumislietettä tai käymäläjätettä. Ennen asumislietteen, erotuskaivolietteen tai käymäläjätteen kompostoinnin aloittamista kaava-alueella tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta varmistaa asian luvanvaraisuus.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muuten hyödynnetä kiinteistöllä, on toimitettava jäteasemille riisut ja haravointijätteet erikseen lajiteltuna.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

24 § Jätteen polttaminen

Roskien ja jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa puutavaraa, joka on kuivaa ja puhdasta sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia.

Kaava-alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia, ruokoja ja kaisloja sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Polttaminen tapahtuu polttajan omalla vastuulla ja aiheuttamatta savu-, noki ym. haittaa naapurustolle.

Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai eläintaltilain mukainen lupa.

25 § Jätteen hautaaminen

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.

Kuolleiden lemmikki- ja tuotantoeläinten ja eläinjätteiden hävittämisestä on säädetty erikseen Evi-ran ohjeistuksella. Tarkempia ohjeita antavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Jätehuoltokeskukseen on mahdollista tuoda kuolleita kotitalouden lemmikkejä, mikäli muita vaihtoehtoja hävittämiselle ei ole.

Luku 5: Jäteastiat

26 § Astiapalvelu

Astiapalvelu koskee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevia, koneellisesti kuormattavia 140 – 660 l muovisia jäteastioita, kaikkia jäteyhtiön ja jätelautakunnan toimialueen asiakaskiinteistöjä ja em. astioilla kerättäviä jätelajeja. Nostoperusteisia, rullakoita ja vaihtolavalaittein siirrettäviä keräysvälineitä palvelu ei koske. Mahdolliset tulevat 2-4 lokeroastiat kuuluvat palvelun piiriin.

Palvelu toteutetaan siten, että olemassa olevissa kohteissa jätteenkuljettaja havainnoi jäteastian kuntoa. Mikäli astia on huonokuntoinen, rikki, tyhjennyksen kannalta vaarallinen tai koneelliseen tyhjennykseen soveltumaton, jättää jättekuljettaja infolapun jäteastian yhteyteen, jossa kerrotaan astian olevan menossa vaihtoon. Jäteyhtiö hoitaa jäteastian toimituksen kiinteistölle ennen seuraavaa tyhjennystä, jonka yhteydessä jäteauto vie vanhan astian pois. Mikäli vanha jäteastia on asiakkaan omistama, voi asiakas halutessaan siirtää astiansa muuhun käyttöön ennen seuraavaa tyhjennystä. Uuden asiakkaan liittyessä jätehuoltoon, toimittaa jäteyhtiö asiakkaalle astian ja asiakas sijoittaa astian haluamaansa paikkaan huomioiden kohtien 34-35 määräykset. Mikäli asiakas tarvitsee uuden kokoisen jäteastian, astia vaihdetaan. Jäteyhtiön toimittama jäteastia on kiinteistökohtainen. Astiapalvelu sisältyy jäteastian tyhjennyksen hintaan.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa tai astia on vaihdettava alle kolmen vuoden kuluessa edellisestä vaihdosta tai jäteyhtiön aiemmin toimittamaa jäteastiaa ei löydy vaihdon yhteydessä kiinteistöltä, voidaan veloittaa tästä aiheutuvat kulut asiakkaalta.

27 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jätelajien keräämistä varten. Jäteastian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastia on aina pystyttävä sulkemaan tyhjennysväli huomioon ottaen. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan vain ne jätteet, joille on järjestetty näiden määräysten mukainen jäteastia. Muiden jätteiden, samoin kuin poikkeuksellisten suurten jäteastian kokonsa, painonsa tai määränsä suhteen sopimattomien jätteiden, kuljetuksen järjestämisestä näiden määräysten mukaiseen keräyspaikkaan, ja siitä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista, vastaa jätteenhaltija.

140 l- 660 l muovisen jäteastian jäteyhtiö toimittaa kohdan 26 § mukaisesti. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Jäteyhtiö toimittaa jäteastian tontille ja jäteastian käyttäjä sijoittaa jäteastian haluamalleen paikalle huomioiden luvun 6. määräykset.

Yhdyskuntajätteen jäteastioina saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:

- 1) käsin siirrettävissä olevia enintään 660 litran kannellisia, pyörin (yli 500 l litran astioissa tulee olla neljä kääntyvää pyörää) ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
- 2) maahan upotettavia jätessäiliöitä eli syväkeräyssäiliöitä tai vastaavalla tavalla tyhjennettäviä sisäskullisia jäteastioita, jotka soveltuvat nostolaitteella varustetun puristinjäteauton koneelliseen kuormaukseen (muunlaisella kalustolla ja/tai muilla alueilla erillisellä sopimuksella jäteyhtiön kanssa).
Syväkeräyssäiliöiden maksimikoko:
 biojäte 1.3 m3
 lasi 3 m3
 muiden osalta 5m3;
- 3) pyörin varustettuja rullakkoja sellaisille jätelajeille, joille rullakko soveltuu keräysvälineeksi (esim. kartonkipakkausjäte)
- 4) puristinkontteja, joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
- 5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Jätehuollossa on kielletty käyttää vajjerikuormattavia pikakontteja tai muita vastaavalla tavalla tyhjennettäviä välineitä työturvallisuusriskien vuoksi.

28 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä jätehuoltomääräysten 15 §:n mukaisesti. Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen jäteastiaan sijoittamista.

Käsin siirrettävät jäteastiat saavat jätteineen painaa enintään 60 kg.

Jäteastia tulee saada tyhjennettyä koneellisesti kuormaamalla. Jäteastian sisällön jäätyminen tai jätteiden tiivistäminen astiassa saattaa estää tyhjennystapahtuman.

Mikäli kiinteistöllä on syntynyt ylimääräistä jätettä siten, ettei jäte mahdu jäteastiaan, tulee jäte pakata tiiviisti nostamisen kestäväään jätessäkkiin ja sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen. Jäteastian viereen tilapäisesti jätetyt ylimääräiset jätessäkit saavat painaa täysinä enintään 20 kg. Jätteen tulee olla kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa jätettä. Mikäli jäte on pakattu muuten kuin jätessäkkiin, on jäte merkittävä poisvietäväksi. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan jätemaksutaksan mukainen maksu.

Jätetiloihin tai jäteastian läheisyyteen ei tule sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljettavaksi pois jätteenä.

29 § Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastiat tulee merkitä kanteen tai etuseinämään kiinnitettävällä tarralla, jossa on kerääjän tiedot sekä kerättävän jätelajin tiedot. Jäteyhtiön toimittamat jäteastiat tarroitetaan valmiiksi. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä. Kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastiatarroja on saatavilla jäteasemilta ja tilattaessa jäteyhtiön asiakaspalvelusta. Taloyhtiöt ja muut isommat toimijat voivat tilata tarrat jäteyhtiön asiakaspalvelun kautta.

Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on merkittävä selvästi talon osoitteella. Myös lähekkäin sijaitsevat eri kiinteistöjen jäteastiat on merkittävä selvästi esimerkiksi talon numerolla.

Niissä kiinteistöissä, joissa kerätään useampaa jätelajia, tulee eri jätelajien jäteastiat erottaa toisistaan merkitsemällä ne selvästi jätettä osoittavin tekstein/ tarroin.

30 § Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit

Eri jätelajien jäteastiat kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli
Poltettava jäte, kaava-alue	2 viikkoa *
Poltettava jäte, haja-asutusalue	4 viikkoa *
Poltettava jäte, kaava-alue, biojäte erilliskerätään	4 viikkoa**
Poltettava jäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön, biojäte erilliskerätään, kaava-alue	8 viikkoa
Poltettava jäte, haja-asutusalue, biojäte erilliskerätään	8 viikkoa**
Biojäte	2 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai hajunpoistotekniikalla varustettuun säiliöön	2 viikkoa ***
Muovipakkausjäte	4 viikkoa
Kartonkipakkausjäte	24 viikkoa
Metallipakkausjäte	24 viikkoa
Lasipakkausjäte	24 viikkoa

Jätepuristimet on tyhjennettävä riittävän usein siten, etteivät ne aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

* poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliin voidaan hakea jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä poikkeamista liitteen 1 mukaisesti, mikäli biojäte käsitellään kompostoimalla.

** poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväli voi olla kaava-alueen kahden (2) viikon tyhjennysväliä pidempi (4 viikkoa) tai haja-asutusalueella neljän (4) viikon tyhjennysväliä pidempi (8 viikkoa), mikäli kohteessa on biojäteastia tai biojätekimppu-astia. Ilmoitus pidennyksestä tehdään jäteyhtiölle. Mikäli biojäte kompostoidaan tai taloudessa käytetään ateriapalvelua, tulee pidennyksen saadakseen jättää jätehuoltoviranomaiseen hakemus 31:n mukaisesti.

*** biojätteen syväkeräyssäiliön (lukuun ottamatta kompostoituvalla suojasäkillä varustettu syväkeräyssäiliö) tai hajunpoistotekniikalla varustetun säiliön tyhjennysväli voidaan harventaa ympärivuotisesti 4 viikon välein tapahtuvaksi edellyttäen, että tyhjennysvälin pidentämisestä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle, ja että biojätteet eivät jäädy säiliöön kiinni. Asiasta tehdään ilmoitus jäteyhtiölle.

Voimassaolevat kaava-alueet ovat nähtävillä tai tiedusteltavissa kunnanvirastoissa. Poltettavan jätteen jäteastiaan sijoitetaan myös biojätettä, mikäli biojätettä ei käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla (23 §) tai biojätteelle ei ole omaa jäteastiaa.

31 § Jäteastioiden tyhjentämistä koskevat poikkeukset

Mikäli kiinteistön poltettavan jätteen jäteastiaan ei sijoiteta biojätettä vaan biojäte kompostoidaan tai käytössä on ateriapalvelu, on mahdollista anoa liitteen 1 mukaan jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta. Jos vakituinen asunto sijaitsee Kihniössä ja käyttää aluekeräyspistettä, on mahdollista saada halvempi vuosimaksu, mikäli biojäte kompostoidaan tai käytössä on ateriapalvelu. Ilmoitus asiassa tehdään jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltoviranomaisen myöntämä poikkeaminen tai hyväksytyt ilmoitus kompostoinnista johtaa kompostoritar kastukseen, joita tehdään alueella säännöllisesti.

32 § Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysvälit

Vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen poltettavan jätteen jäteastia tyhjennetään kaava-alueella vähintään kahden (2) viikon välein ja haja-asutusalueella vähintään neljän (4) viikon välein. Vapaa-ajan asunnon jäteastioiden osalta tämä määräys on voimassa vähintään 1.6. -30.9. välisen ajan, ellei asunnon tosiasiallinen käyttö edellytä pidempää keräyskautta. Talvikaudella tyhjennyksen voi tilata tarpeen mukaan.

33 § Jäteastian tyhjennyksen keskeytys

Jäteastian tyhjennykseen ja ekomaksuun voi saada tilapäisen keskeytyksen (pyydettyessä vähintään 2 viikkoa ennen keskeytyksen alkamista). Jäteastian tyhjennyksen ja ekomaksun keskeytyksen voi saada vain tyhjiällä oleville rakennuksille, joita ei käytetä vapaa-ajan viettoon. Rakennuksessa yöpyminen ei ole sallittua keskeytyksen aikana. Jos rakennuksessa syntyy yöpymisiä, luokitellaan rakennus vapaa-ajan käytössä olevaksi. Vapaa-ajan rakennuksille keskeytyksiä ei myönnetä.

Asuinrakennuksen jätehuollon voi keskeyttää ilmoituksella enintään yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajaksi. Keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muun kiinteistön tai laitoksen osalta toiminnan tulee olla keskeytyneenä, ellei kyseessä ole kelirikon vuoksi tehtävä väliaikainen keskeytys. Keskeytystä koskevat ilmoitukset tehdään jäteyhtiön asiakaspalveluun

ja asuinrakennuksen yli 12 kuukauden keskeytykset anotaan kirjallisesti jätelautakunnalta (liite 1).

Viikon pituisia jätehuollon keskeytyksiä ei tehdä. Ekomaksujen laskutus keskeytetään vähintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävässä keskeytyksissä.

Luku 6: Jätteiden keräyspaikat

34 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteautolla on oltava esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätessäkeistä ja jäteastioista. Yli 10 metrin etäisyydellä olevien jätessäkkien ja jäteastioiden siirron kustannuksista vastaa kiinteistön haltija tai se, jonka velvollisuutena on suorittaa ko. kiinteistön osalta kunnan jätemaksu.

Muut jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä ja pyörin varustettuja, on sijoitettava siten, että kuorma- ja jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Jäteauton on päästävä syväkeräyssäiliön tai muun nostoperusteisen säiliön tyhjennyksessä vähintään kahden metrin päähän tyhjennettävästä säiliöstä. Mikäli keräyssäiliön/välineiden ympärille rakennetaan aita, ei sen korkeus saa ylittää 1,5 metriä.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastialle johtavan kulkuväylän sekä jäteastioiden sijoituspaikkojen soveltuvuudesta käytössä olevalle jätteidenkeräyskalustolle ja niiden kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että tyhjennystapahtuma voidaan hoitaa esteettä. Jos kiinteistöllä sijaitseva ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee jäteastia siirtää kantavan tien varteen.

35 § Jätekatokset ja -huoneet sekä jätetilojen tai kiinteistölle johtavan portin lukitseminen

Jäteastiat voidaan sijoittaa myös erilliseen jätehuoneeseen tai jätekatokseen. Tilaan on oltava sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilat on mitoitettava riittävän väljäksi siten, että jäteastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muiden jätelajien jäteastioita. Omissa on oltava laitteet, joilla ovet saadaan pysymään auki. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätehuoneen tai -katoksen puhtaanapidosta. Jätekatosta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä.

Lukituksesta on aina sovittava Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Lisäohjeet koskien lukitusta tai muuta teknistä ratkaisua on saatavilla jäteyhtiöltä.

Jätekatoksen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset.

36 § Aluekeräyspisteet, jäteasemat, jätehuoltokeskus sekä ekopisteet

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä jäteyhtiön, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla. Alueellisia keräyspaikkoja ovat esimerkiksi aluekeräyspisteet, ekopisteet ja jäteasemat.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jätetasia. Jätteitä ei saa jättää jätetioiden ulkopuolelle. Mikäli jätetasiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava alueen siivoamisesta, mikäli roskaantumisen on selvästi keräyspaikasta johtuvaa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanotto paikalla on noudatettava siellä olevia ohjeita sekä noudatettava riittävää varovaisuutta. Asiaton oleskelu ekopisteillä, aluekeräyspisteillä, jätetasemilla sekä jätehuoltokeskuksessa on kielletty.

Jäteyhtiön jätetasemalla ja jätteenkäsittelyalueella liikkuminen edellyttää vastaanottohenkilökunnan lupaa. Jätteet on sijoitettava niille määriteltyihin paikkoihin vastaanotto paikan henkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Luku 7: Jätteenkuljetus

37 § Jätteiden kuormaaminen

Jätetioiden tyhjentäminen sekä jätteiden kuormaaminen kaava-alueella sekä sen lähiympäristössä on kielletty klo 22.00–6.00 välisenä aikana. Tästä voidaan poiketa vain erityisissä tilanteissa, kuten onnettomuustilanteet, arkipäiville sijoittuvat pyhäpäivät, laiterikot tai keliolosuhteet. Jäteyhtiön tulee tiedottaa arkipäiville sijoittuvien pyhäpäivien vaikutuksesta kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen vähintään verkkosivullaan.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu yksityisen kiinteistön (omakoti- tai muu kiinteistö) tai yhdistyksen toimesta, jos kuljetusvälineen tai jätetasian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

38 § Jätteiden kuljettaminen

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista.

39 § Jäteastioiden reititysperusteet kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa noudatetaan säännöllistä keräysreitiiä, jolloin jäteastioiden tyhjennys hoidetaan yhden, kahden tai neljän viikon välein toistuvalla reitillä. Mikäli kiinteistön jäteastian tyhjennysväli poikkeaa kiinteistön sijaintialueen normaalin tyhjennysreitien mukaisesta tyhjennysvälistä siten, että se aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ympäristökuormituksen huomattavaa lisääntymistä, voi jäteyhtiö yksipuolisella ilmoituksella velvoittaa jätteen haltijan käyttämään normaalin reitin mukaista jäteastian tyhjennysväliä.

40 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Mikäli jätehuoltoviranomaiselle raportoitava jätteiden kuljetus ei siirry automaattisesti sähköisellä siirtokirjalla jätteenkuljetusrekisteriin, tulee jäteasteuksen mukaiset tiedot antaa vähintään vuosittain jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.

Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat löytyvät jäteyhtiön verkkosivuilta www.etappi.com sekä ne ovat saatavilla jäteyhtiön asiakaspalvelusta.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottoaikan antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottoa muualla.

Luku 8: Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

41 § Tyhjennysvälit

Hiekanerotuskaivot, saostussäiliön lietetilat ja pienpuhdistamojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

- hiekanerotuskaivo 1 kertaa vuodessa;

- vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävien kiinteistöjen saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen lietetilat tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

- Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Ne on kuitenkin kiinteistön haltijan toimesta tarkistettava käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Tyhjennystarpeesta on ilmoitettava riittävän ajoissa ja vakiintuessa käytössä olevien kiinteistön osalta suositellaan säännönmukaista tyhjennysväliä järjestelmän ja tyhjennysreitityksen toimivuuden varmistamiseksi sekä ylitäytymisvaaran välttämiseksi. Umpisäiliöön sijoitettava täyttymishälytintä estää mahdolliset ylivuototilanteet.

- Rasva- ja öljynerotuskaivot sekä fosforinpoistokaivo on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä riittävän usein.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjennystiheys on suunnittelijan / valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukainen. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jäteyhtiölle tiheämmästä tyhjennystarpeesta. Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmiensä tyhjennyksen jälkeisestä toimivuudesta (esimerkiksi saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden vedellä täyttämisestä jne.).

Sellaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka eivät vaadi loka-autotyhjennystä ja ovat varustettu vaihtoehtoisella lietteenpoistolla (esim. suodattimet, lietepussit), tulee järjestelmän lietteenkeräys tyhjentää laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja riittävän usein.

Jätehuoltoviranomainen voi myöntää asumislietteiden tyhjentämiseen pidennetyn tyhjennysvälin tai asumislietteiden tyhjennyksen keskeytyksen käyttämättömälle rakennukselle liitteen 1 mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli vaatii joko hyvin vähäistä käyttöä tai pelkkien harmaiden vesien käsittelyä saostussäiliössä. Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytyksen aikana rakennuksen tulee olla käyttämätön.

Kantovesikohteen tyhjennysväli

Jos rakennukseen ei tule lainkaan paineellista vettä, voi kiinteistön haltija halutessaan harventaa kantovesikohteen lietteiden tyhjennysväliä vuosittaisesta tyhjennyksestä harvemmaksi. Harvennettu tyhjennysväli tulee ilmoittaa jäteyhtiölle. Asiasta ei tarvita jätehuoltoviranomaisen tai ympäristön-suojeluviranomaisen päätöstä.

42 § Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely

Asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden levittäminen omalle pellolle on sallittua, mikäli maatalouskiinteistön ja asunnon haltija on yksi ja sama sekä maataloutta harjoittava. Tällaiseen asumisessa syntyvän lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä on asunnon haltijan tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, liite 1. Valvova viranomainen voi kieltää asumisessa syntyneen lietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ollut asianmukaista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös pellolle levitettävää muuta asumislietteeseen verrattavissa olevaa ainetta, esimerkiksi käytettyjä fosforinpoistokaivojen massoja ja maapuhdistamoiden hiekköjä. Mikäli omatoimisesta käsittelystä haluaa luopua, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle, jolloin kohde lisätään kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Maataloutta harjoittava eli ns. aktiiviviljelijä voi hygienisoida ja levittää omassa hallinnassaan olevalle pellolle lisäksi yhden (1) muun kuin omassa hallinnassa olevan kiinteistön lietteet. Ilmoitus tulee tehdä aktiiviviljelijän nimissä jätelautakunnalle ja ilmoitukseen tulee merkitä kaikkien ilmoitusta koskevien kohteiden tiedot. Ilmoitus tulee olla jätelautakunnan hyväksymä ennen levitystä. Toisen kiinteistön tulee sijaita enintään kolmen (3) kilometrin päässä aktiiviviljelijän kiinteistöstä tai peltolohkosta, jonne liete levitetään.

Muut kuin viljelijät

Jos lupaa ko. lietteiden omatoimiseen käsittelyyn hakee joku muu kuin maataloutta harjoittava, asia käsitellään poikkeuksena jätehuoltomääräyksistä. Peltoalue tulee olla hyötykäytössä ja hakijan omassa hallinnassa. Tällaisessa tapauksessa jätehuoltoviranomainen pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon jätteen hyödyntämisen asianmukaisuudesta. Vain aktiiviviljelijällä on mahdollisuus ottaa myös toisen kuin omassa hallinnassaan olevan kiinteistön lietteet omatoimiseen käsittelyyn ja peltolevitykseen.

Kantovesikohteet

Jätevesijärjestelmien lietteet voidaan käsitellä kantovesikohteissa asianmukaisessa tiivispohjaisessa kompostorissa ilman erillistä ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle. Asumislietteiden kompostoinnista säädetään näiden jätehuoltomääräysten 23 §:ssä. Mikäli lietteet käsitellään kiinteistöllä kompostoimalla jätteen haltijan toimesta, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle, jotta kohde poistuu kiinteistöittaisen lietteiden tyhjennyksen reitiltä.

Lietepussit ja erilaiset massat

Mikäli kiinteistöllä sijaitsee sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, josta syntyy fosforinpoistokaivojen massoja ja lietepussiin tai suodatinmateriaaliin sitoutunutta lietettä ja nämä käsitellään kiinteistöllä kompostoimalla, tulee asiasta tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle liitteen 1. mukaisesti. Käsittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan.

Vähäisellä käytöllä olevien paineellisen käyttöveden vapaa-ajan asunnoissa, joissa jätevesien käsittelyjärjestelmässä muodostuu vain harmaita jätevesilietteitä, voidaan syntyvien lietteiden käsittely suorittaa kiinteistöllä ilmoittamalla asiasta jätehuoltoviranomaiselle, liite 1. Käsittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjanpitoa lietteiden poistosta tilanteissa, joissa liete ei päädy kunnan järjestämään asumislietteiden kuljetukseen.

43 § Jätevesien käsittelyjärjestelmän lietteiden tyhjennystapahtumaa koskevat määräykset

Jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä kuljetuksessa urakoitsijat kuuluvat tähän rekisteriin.

Lakeuden jätelautakunnan toimialueella jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet tulee toimittaa jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan verkkosivujen www.etappi.com mukaisesti.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätevesien käsittelyjärjestelmälle johtavan kulkuväylän soveltuvuudesta käytössä olevalle kalustolle ja kulkuväylän niiden kunnossa - ja puhtaanapidosta. Jos kiinteistölle johtava ajoväylä tai piha ei kanna tieliikennelain sallimia ajoneuvojen painoja, tulee tästä ilmoittaa jäteyhtiölle. Tällöin kohteelle järjestetään vaihtoehtoinen kalusto.

Kiinteistön haltijan on annettava tarvittavat ohjeet jätevesien käsittelyjärjestelmän tyhjennyksen suorittamiseksi. Tarvittaessa jätevesien käsittelyjärjestelmien paikat tulee olla merkittynä ja mahdolliset tyhjennystoimintaa haittaavat esteet tulee poistaa. Esteellä tarkoitetaan esimerkiksi lumipeitteitä - ja kinoksia sekä kasvillisuutta, maa-ainesta tai jotakin muuta, joka peittää järjestelmän kannet alleen. Kannot tulee olla näkyvissä.

Järjestelmän kunto tulee olla sellainen, ettei kuljettajalle aiheudu työtaturman vaaraa kohteella. Kansien tai muun vastaavien avausmekanismien tulee olla ehjiä ja käsin avattavissa tai siirrettävissä. Mahdolliset järjestelmään pääsyn estävät lukitukset tulee poistaa tai avata kiinteistön haltijan toimesta ennen tyhjennystä.

Jätevesijärjestelmän liete ei saa sisältää sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi kiviä, juurakoita tai kuivakäymälästä poistettua sisältöä.

44 § Reititysperusteet

Loka-autolla tai muulla tyhjennyskulkuneuvolla on oltava esteetön pääsy vähintään 20 metrin päähän tyhjennettävistä jätevesien käsittelyjärjestelmistä. Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmä on sijoitettu kiinteistöllä siten, että 20 metrin etäisyydelle järjestelmästä ei päästä suorittamaan lietteiden poistoa, tulee kiinteistön haltijan ilmoittaa asiasta jäteyhtiölle viimeistään kaksi viikkoa ennen lietteiden tyhjennystä.

Asumislietteet tyhjenetään kerran vuodessa, jolloin tyhjennysväliksi muodostuu pääsääntöisesti 52 viikkoa, ellei asiakkaan pyynnöstä tyhjennyskertoja ole lisätty. Lisätyhjennyksien tilaukset ja vuosittaisen tyhjennysviikon muutokset tulee ilmoittaa jäteyhtiölle viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Tyhjennykset suoritetaan laaditun reitityksen mukaisesti, jonka vuoksi tyhjennysajankohdan muuttamisesta aiheutuneiden kustannuksien vuoksi veloitetaan käynti pikatyhjennyksenä taksan mukaisesti.

Luku 9: Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

45 § Erilläänpitovelvoite

Erilaiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin, ellei jätelain 17 § kohdasta muuta johdu.

46 § Kiinteistökohtainen vaarallisen jätteen keräys

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisiin jätteisiin kuuluvalla jätelajille keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallista jätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.

Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty ja kuinka niiden toimittaminen vastaanottoaikoihin on järjestetty.

47 § Nestemäinen vaarallinen jäte

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa ja tiivispohjaiselle alustalle sijoitetuissa astioissa. Keräykseen saa käyttää vain hyväksytyjä, tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on sisälöstä ilmoitettava teksti.

48 § Vaarallisen jätteen keräyspaikat

Alempana mainittujen asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden pien-erät, enintään 100 litran tai 100 kg, on toimitettava seuraaviin yhteisiin keräyspaikkoihin niiden aukioloaikoina:

Vaarallinen jäte	Keräyspaikka
Lääkejätteet, kuumemittarit	Apteekit
Loisteputket, energiansäästölamput, kylmäkoneet	Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka esim. jäteasemat
Kyllästetty puutavara	Jäteasemat, kestopuun keräyslavat, enintään 1 m ³ eränä
Akut	Tuottajayhteisön järjestämä keräyspaikka esim. jäteasemat
Asbesti	Jätehuoltokeskus, jäteasemat enintään 20 l:n erinä
Muut vaaralliset jätteet	Jätehuoltokeskus, jäteasemat

Asbestijätteen, josta voi vapautua pölyä, varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi tekstillä asbestijätteeksi. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Suurempia (yli 100 l tai 100 kg) vaarallisten jätteiden erien vastaanotosta on sovittava erikseen jäteyhtiön kanssa.

49 § Pilaantuneet maat

Pilaantuneiden maiden ja haudattavan erityisjätteen toimittamisesta on sovittava vastaanottoaikan henkilökunnan kanssa etukäteen.

50 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

51 § Terveysturvallisuuden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveysturvallisuuden erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottoaikaan.

Luku 10: Muut määräykset

52 § Kiinteistön haltijan tiedotusvastuu lajittelusta

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkailla ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

53 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi harkintansa perusteella yksittäistapauksessa perustellusta hakemuksesta myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä esim. 23 ja 42 §:ssä tarkoitetun omatoimisen jätteiden käsittelyn, kiinteistön tosiasiallisen käytön tms. seikan perusteella. Poikkeaminen ei saa johtaa jätelain 32 §:n nojalla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden toimitamiseen muihin käsittelypaikkoihin, eikä näiden määräysten mukaisten jätteiden lajitteluvolvoitteiden taikka kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuuden täyttämättä jättämiseen.

Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteistä velvoitteista vapauttamista. Poikkeamispäätökset eivät saa asettaa kuntalaisia tai Lakeuden Etappi Oy:n osakaskuntien kuntalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan. Poikkeaminen ei saa heikentää jätteenkuljetuksen työturvallisuutta.

Yleisimmät poikkeamaperusteet on esitetty liitteessä 1.

54 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus.

55 § Rangaistusseuraamukset

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin mahdollisesta rangaistusseuraamuksesta säädetään jäte- ja rikoslaissa.

56 § Voimaantulo

Nämä yleiset jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lakeuden jätelautakunnassa ja ne astuvat voimaan toimialueen kunnissa 1.1.2020 alkaen ja korvaavat voimaantullessaan aiemmat jätehuoltomääräykset.

57 § Siirtymäsäännökset

Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteissa koskien 17 §:ää on määritelty siirtymäajat laajentuneille lajittelumääräyksille seuraavasti:

- Muovipakkausjätteen ja kartonkipakkausjätteen kerääminen 17 §:n mukaisilta kiinteistöiltä aloitettava 1.4.2020 mennessä.

Liite 1


Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset sekä ilmoituksenvaraiset asiat

Jätelain 23 ja 91 §:n mukaisesti Lakeuden jätelautakunnan viranhaltija voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeaman jätehuoltomääräyksen noudattamisesta tässä liitteissä mainituin perustein.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen	Toimintaohjeet ja perustelut
30-31 § Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen	<p>Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä tulee hakea Lakeuden jätelautakunnalta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaava-alueen poltettavan jätteen astia voidaan tyhjentää 4 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta jäteastiaan. - haja-asutusalueen poltettavan jätteen astia voidaan tyhjentää 8 viikon välein, mikäli biojätettä ei sijoiteta jäteastiaan. - biojätteen vaihtoehtoiset sijoituspaikat: lämpöeristetty kompostori, biojäteastia, biojätelimppa-astia tai asiakas käyttää ateriapalvelua kotihoidon tukipalveluna. <p>Perustelut:</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 14.2.2009 § 6</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 14.7.2007 § 6</p> <p>Jätelaki (646/2011): 6, 23, 32, 35 ja 91 §:t</p>
33 § Jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeytys	<p>Yli 12 kuukautta kestävä yhtäjaksoinen jäteastian tyhjennyksen keskeytys on haettava jätelautakunnalta. Keskeytyspäätöstä ei voi tehdä vapaa-ajan asunnoille.</p> <p>Rakennuksen on oltava käyttämätön keskeytyksen aikana. Rakennuksessa yöpyminen tai rakennuksen käyttö vapaa-ajan viettoon ei ole sallittua keskeytyksen aikana.</p> <p>Lyhyemmät kuin 12 kk jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeyttämiset voidaan sopia suoraan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.</p> <p>Perustelut:</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 28.1.2015 § 1</p> <p>Jätelaki (646/2011): 23 ja 91 §</p>

<p>41 § Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen</p>	<p>Vaati hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena.</p> <p>Poikkeamia jätehuoltomääräyksistä voidaan myöntää lietteen tyhjennyksien kohdalla seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistöt, joilla on käytössä ns. kaksoisviemäröinti tai vaihtoehtoinen käymälä (esim kuivakäymälä) ja joissa asutaan ympärivuotisesti, tyhjennysväli harmaavesijärjestelmälle 24 kk 2. Vapaa-ajan kiinteistöt pienellä käytöllä (tyhjennysväli 24 kk mikäli vesikäymälä sekä 36 kk mikäli jätevesijärjestelmässä käsitellään vain harmaat vedet). <p>Perustelut:</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 16.2.2011 § 5</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 7.9.2011 § 19</p>
<p>41 § Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytys</p>	<p>Vaatii hakemusta Lakeuden jätelautakunnalle, jossa asiasta tehdään päätös jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena. Keskeytyksen aikana rakennuksessa ei ole sallittua asua, yöpyä tai viettää vapaa-aikaa. Rakennuksen on oltava asumaton vähintään vuoden ajan.</p> <p>Perustelut:</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 28.1.2015 § 1</p> <p>Jätelaki (646/2011) 23, 32 ja 91 §:t</p>
<p>42 § Asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoiminen käsittely eli omien asumislietteiden hygienisointi peltolevitystä varten</p>	<p>Vaatii ilmoituksen tekemisen Lakeuden jätelautakunnalle toiminnan aloittamisesta sekä lopettamisesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hakijan tulee olla aktiiviviljelijä - liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle - käsitellään omat lietteet + yhden muun kiinteistön lietteet esimerkiksi kalkkistabiloimalla - se kiinteistö, joka ei ole hakijan omassa hallinnassa ja jonka liete käsitellään ja levitetään peltoon, tulee sijaita enintään kolmen (3) km päässä hakijan hallinnoimasta kiinteistöistä tai peltolohkosta - käytössä asianmukainen kalusto - lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn yhteydessä - ei levitystä pohjavesialueille - ei levitystä nurmelle

	<p>Tarkemmat ohjeet hygienisoinnista ja peltojen soveltuvuudesta MMM asetus 12/12 sekä levityskaudesta VNA 1250/2014</p> <p>Jätelain 6 ja 32§:ien mukaan asumisessa syntyvä liete on kunnan vastuulla olevaa jätettä. Jos esim. viljelijä aikoo ryhtyä käsittelemään ja levittämään muiden lietteitä, hän tarvitsee sopimuksen kunnan jätelaitoksen kanssa kunnan vastuulle kuuluvan jätteen hyödyntämispalvelun tuottamisesta. Tämän lisäksi tulee tarkistaa toiminnan luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä hakea Eviran hyväksyntä toiminnalle.</p> <p>Perustelut:</p> <p>Maa- ja metsätalousministeriön asetus 12/12 Lannoitevalmisteista annetun maa –ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta</p> <p>Jätelaki (646/2011): 6, 8, 23, 32, 41 ja 91 §:t</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 16.2.2011 § 5</p>
<p>42 § Asumis- ja erotuskaivolietteen käsittely omalla kiinteistöllä kompostoimalla</p>	<p>Asiasta tulee tehdä ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vähäisen käytön (vapaa-ajan asunnot, käyttö enintään 3 kk vuodessa) perusteella kohteet, joissa käyttövesi johdetaan rakennukseen paineellisena, mutta käyttö on vain pientä ja rakennuksessa muodostuu ainoastaan harmaita jätevesiä, voivat hyväksytyyn ilmoituksen saatuaan käsitellä lietteet kiinteistöllä. - Mikäli kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu esimerkiksi laitepuhdistamoon, jossa ylijäämäliete poistetaan järjestelmä muulla tavoin kuin loka-autolla (suodattimet, lietepussit), voi lietteet käsitellä kiinteistöllä hyväksytyyn ilmoituksen jälkeen. Näissä kaikissa tapauksissa liete tulee käsitellä jätehuoltomääräysten 23 §:n mukaan asianmukaisessa kompostorissa. <p>Perustelut:</p> <p>Jätelaki (646/2011): 6, 8, 23, 32, 41 ja 91 §:t</p> <p>Lakeuden jätelautakunta 7.5.2014 § 11</p>



Lakeuden Etappi Oy

Laskunmäentie 15,
60760 Pojanluoma

Asiakaspalvelu p. (06) 421 4900
arkisin klo 9-16

OmaEtappi.com
asiakaspalvelu@etappi.com

Jäteasemien ja Etapin ekopisteiden
yhteystiedot ja osoitteet:

www.etappi.com

Kuntien yhteinen jätelautakunta:

Lakeuden jätelautakunta

Ilmajoen kunta, Lakeuden jätelautakunta, PL 20 / Ilkantie 17, 60801 ILMAJOKI
Puh. 044 419 1330, 044 419 1879, 044 4191 677
jatelautakunta@ilmajoki.fi | www.ilmajoki.fi/jatelautakunta

Kuntien yhteystiedot:

Alavus

PL 14
63301 Alavus
p. (06) 2525 1000

Ilmajoki

PL 23
60801 Ilmajoki
p. (06) 419 1111

Kihniö

Kihniöntie 46
39820 Kihniö
p. (03) 444 11

Kuortane

Keskustie 52
63100 Kuortane
p. (06) 2525 2000

Kurikka

PL 500
61301 Kurikka
p. (06) 451 3555

Lapua

Valtuustotie 8
62100 Lapua
p. (06) 438 4111

Seinäjoki

PL 215
60101 Seinäjoki
p. (06) 416 2111

Ähtäri

Ostolantie 17
63700 Ähtäri
p. (06) 2525 6000