

Rakennus koostuu tehdasvalmisteisista puurunkoisista tilaelementeistä.  
Rakennus on siirtokelpoinen. Eristeet ovat palamattomat.  
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Kulkuaukkojen vapaaleveys YMA 1007/2027 mukaan.  
Savunpoisto ikkunoiden kautta.  
Palovaarallisuusluokka 1: aukon oltava väh. 0,25% p.-alasta  
Aukoksi lasketaan puolet ikkunan pinta -alasta.

Pääsisäänkäynnin luiskan kaltevuus 1:12,5.  
Sisäänkäyntien portaiden etenemä: min 390mm ja nousu max 130mm (kattamaton).

Rakennus varustetaan palovarottimilla, poistumistieopasteilla (akkuvarmenteiset) ja käsisammuttimilla:

ASK =alkusammutuskalusto, väh. käsisammutin jokaista alkavaa 300m<sup>2</sup> kohti.

☒ =häätäpoistumistien merkkivalo

☒ =rakennus varustetaan sähköverkkoon liitetyillä palovarottimilla 1kpl/60k-m<sup>2</sup>



TL =turvalasi, YMA 1007/2027 mukaan.

KP =Kiintopainike (tarvittaessa myös varatie)

Paloluokka P3  
Palovaarallisuusluokka 1,  
Suojaustaso 1 tai 2  
Rakennus on yhtä palo-osastoa,  
jonka koko on 144 m<sup>2</sup>  
Poistumistiet 1 kpl 11x21  
Varatiet 2 kpl 9x12.

#### PINTA-ALALASKELMA

Kokonaisala	144,0 m <sup>2</sup>
Kerrosala	144,0 m <sup>2</sup>
Huoneistoala	133,0 m <sup>2</sup>
Tilavuus	502,0 m <sup>3</sup>



Pohjapiirros 1:100

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNO	RAKENNUSLUPATUNNUS
Ilmajoki	76	1	
RAKENNU STOIMENPIDE			DOKUMENT TILAJI
Väistötilarakennus			PÄÄPIIRUSTUS
TILAAJAN NIMI			SISÄLTÖ
Ilmajoen kunta			Pohjapiirros
TILAAJAN OSOITE			MITTAKAAVA
Savitie 10, 60800 Ilmajoki			1:100
KOHTTEEN NIMI			
Palonkylän koulu			

**expandia** Expandia Moduulit Oy  
Martinkyläntie 47  
01720 Vantaa  
Y-tunnus 2909262-3  
www.expandia.fi

# ARK-2

ASTUULLINEN SUUNNITTELIJA	SUUNNITTELIJA	DOK. NRO	J.no	REVISIO
RA Tiina Nykänen		19085	15135.ARK-2	
Arkkitehdit Arctila Oy tiina.nykanen@arctila.fi +358447550211	PIIRTÄJÄ	PVM		
		18.2.2025		