



1. Kiinteistön omistaja/haltija	Nimi	Puhelinnumero
	Postiosoite	
	Sähköposti	
2. Kiinteistön tiedot	Kiinteistön osoite	
	Rakennustyyppi	<input type="checkbox"/> omakotitalo -huoneistoala _____ m ² <input type="checkbox"/> vapaa-ajan rakennus muu, mikä? _____
	Kiinteistössä asutaan	<input type="checkbox"/> ympärivuotisesti, asukkaiden lukumäärä _____ kpl <input type="checkbox"/> _____ kk vuodessa, yöpymisvuorokausia kiinteistöllä tänä aikana yhteensä noin _____ kpl
3. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet ja niiden käsittely	<u>Kiinteistön käyttövesi</u>	
	<input type="checkbox"/> paineellinen vesi	
	<input type="checkbox"/> kantovesi, tuodaan kiinteistölle _____	
	<u>Kiinteistöllä syntyy jätevesinä</u>	
	<input type="checkbox"/> vesikäymälän jätevesiä sekä harmaita vesiä	
	<input type="checkbox"/> vain harmaita vesiä, mistä _____ (esim. keittiö, sauna)	
	<u>Jätevedet johdetaan</u>	
	<input type="checkbox"/> saostussäiliöön, jonka jälkeen _____	
	<input type="checkbox"/> pienpuhdistamoon, jonka valmistaja/malli _____	
	<input type="checkbox"/> vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet saostussäiliöön	
<input type="checkbox"/> vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet pienpuhdistamoon (esim. harmaavesisuodatin)		
<input type="checkbox"/> kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön		
<input type="checkbox"/> muulla tavoin, miten? _____		
Lisäselvitys jätevesien käsittelytavasta: _____ _____		
4. Jätevesien käsittelyjärjestelmän tyhjennysväli	Nykyinen tyhjennysväli _____ kk	Haettava pidennetty tyhjennysväli _____ kk
	Asumislietteet on tyhjennetty viimeksi _____ . _____ .20 _____	



5. Päätöksen sähköinen tiedoksianto	<input type="checkbox"/> Päätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostitse osoitteeseen: _____
6. Hakijan allekirjoitus	_____ Päiväys Allekirjoitus

Hakemus palautetaan jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi

Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330, jätehuoltotarkastaja puh. 044 4191 677, jäteasiamies puh. 044 4191 879.

Lomakkeen täyttöohjeet seuraavalla sivulla →



Perusteet hakemuksen käsittelyyn:

Yleisten jätehuoltomääräysten ja perustelumuiston 34 §:n mukaan asumiseen käytettävien kiinteistöjen saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen liettilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Säiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä (harmaita vesiä), on poistettava jätevesiliete aina tarvittaessa, kuitenkin vakituudessa asumisessa vähintään 24 kk:n ja vapaa-ajan asumisessa vähintään 36 kk:n välein. Tyhjennysvälistä sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.

Lakeuden jätelautakunta voi myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella vähäisellä käytöllä (alle 100 vrk vuodessa), olevalle vapaa-ajan asunnolle käymälävesiä käsittelevän jätevesijärjestelmän saostussäiliön tyhjentämiseen 24 kk tyhjennysvälin. Mikäli hakemus hyväksytään, reititetään kiinteistö kunnan järjestämän asumislietteen kuljetuksessa päätöksen mukaisesti.

Hakemuksen täyttöohjeet:

Kohta 1: Täytetään hakijaa koskevat tiedot. Postiosoitteeksi merkitään sen kiinteistön osoite, jossa ilmoittaja asuu vakituisesti.

Kohta 2: Täytetään hakemusta koskevan kiinteistön tiedot sekä osoite, mikäli eri kuin hakijan osoite.

Kohta 3: Selvitetään, mitä jätevesiä kiinteistöllä syntyy ja miten käyttövesi johdetaan kiinteistölle. Valitaan kiinteistöllä käytössä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Mikäli jätevedet johdetaan saostussäiliöön, selvitetään, minne jätevedet ohjataan saostussäiliön jälkeen (purkuoja, maasuodattamo, maahanimeyttämö, imeytyskaivo/kivipesä). Selvitetään tarvittaessa vapaamuotoisesti kiinteistöllä sijaitsevaa jätevesien käsittelyjärjestelmää ja mikäli kiinteistöllä on harmaavesisuodatin, merkitään valmistaja ja malli.

Kohta 4: Merkitään nykyinen asumislietteiden tyhjennysväli sekä haettava tyhjennysväli kuukausina. Merkitään viimeisin asumislietteiden tyhjennysajankohta.

Kohta 5: Täytetään mikäli päätös halutaan tiedoksi sähköpostitse.

Kohta 6: Hakijan allekirjoitus ja päivämäärä.

Hakemus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle: **Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi.**

Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330, jätehuoltotarkastaja 044 4191 677, jäteasiamies puh. 044 4191 879

Hakemukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse, hakijan valinnan mukaan. Päätös annetaan lisäksi tiedoksi jätelyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on jätelain valvova viranomainen.